

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

TANA Shark 220

KEY FACTS

Schneidewerk:	3.000 x 870 mm
Wellendrehzahl:	max. 27 U/min
Gewicht:	24,04 Tonnen / 25,74 Tonnen (T)

STANDARD AUSSTATTUNG

- Wendelüfter zur regelmäßigen Reinigung des Wasserkühlers
- 12 abrufbare Zerkleinerungsprogramme
- 3 USB-Stick für individuelle Nutzerprofile
- TANA ProTrack[®]
- integrierte Waage
- Bediener- und wartungsfreundliche Serviceklappe
- Rotor- und Gegenmesser mit zwei Verschleißflächen
- Funkfernbedienung für Kettenlaufwerk
- Tana ProTrack[®] (Telematik-System)

KURZBESCHREIBUNG

Der Abfallzerkleinerer TANA Shark 220 ist mit Kettenfahrwerk (T) oder als Sattelaufleger erhältlich. Der Langsamläufer eignet sich als Vor- oder Nachzerkleinerer und verarbeitet Materialien wie Dachpappe, Reifen, Gewerbe- und Industrieabfälle, feste Sekundärbrennstoffe (SRF) und Holzabfälle.

SONDERAUSSTATTUNG

- auch als Eco-Variante erhältlich
- Überbandmagnet
- Rotorsieb (B 3.050 x L850mm)
- Vorreiniger Motorluftzufuhr
- TANA ProTrack Betriebsberichte



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

TANA Shark 440

KEY FACTS

Schneidewerk:	3.000 x 920 mm
Wellendrehzahl:	max. 28 U/min
Gewicht:	27,1 Tonnen / 28,8 Tonnen (T)

STANDARDAUSSTATTUNG

- Wendelüfter zur regelmäßigen Reinigung des Wasserkühlers
- 12 abrufbare Zerkleinerungsprogramme
- 3 USB-Stick für individuelle Nutzerprofile
- TANA ProTrack[®]
- integrierte Waage
- Bediener- und wartungsfreundliche Serviceklappe
- Rotor- und Gegenmesser mit zwei Verschleißflächen
- Funkfernbedienung für Kettenlaufwerk
- Tana ProTrack[®] (Telematik-System)

KURZBESCHREIBUNG

Der Abfallzerkleinerer TANA Shark 440 ist mit Kettenfahrwerk (T) oder als Sattelaufleger erhältlich. Der Langsamläufer eignet sich als Vor- oder Nachzerkleinerer und verarbeitet Materialien wie Dachpappe, Reifen, Gewerbe- und Industrieabfälle, feste Sekundärbrennstoffe (SRF) und Holzabfälle.

SONDERAUSSTATTUNG

- auch als Eco-Variante erhältlich
- Überbandmagnet
- Rotorsieb zur Feineinstellung der Endproduktkörnung (B 3.050 x L900mm)
- Vorreiniger Motorluftzufuhr
- TANA ProTrack Betriebsberichte



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

TANA Shark 440EM

KEY FACTS

Schneidewerk:	3.000 x 920 mm
Wellendrehzahl:	max. 26 U/min
Gewicht:	28,5 Tonnen

STANDARD AUSSTATTUNG

- 12 abrufbare Zerkleinerungsprogramme
- 3 USB-Stick für individuelle Nutzerprofile
- TANA ProTrack[®]
- integrierte Waage
- Bediener- und wartungsfreundliche Serviceklappe
- Rotor- und Gegenmesser mit zwei Verschleißflächen
- Funkfernbedienung für Kettenlaufwerk
- Tana ProTrack[®] (Telematik-System)

KURZBESCHREIBUNG

Der Abfallzerkleinerer TANA Shark 440EM ist mit zwei Elektromotoren ausgestattet. Der Schredder eignet sich als Vor- oder Nachzerkleinerer und verarbeitet Materialien wie Dachpappe, Reifen, Gewerbe- und Industrieabfälle, feste Sekundärbrennstoffe (SRF) und Holzabfälle.

SONDERAUSSTATTUNG

- Überbandmagnet
- Rotorsieb zur Feineinstellung der Endproduktkörnung (B 3.5050 x L850mm)
- TANA ProTrack Betriebsberichte

