



## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

# Siebo6000

### KEY FACTS

Siebfläche: 5.500 x 2.200 mm (Siebtrommel)  
Gewicht: 19 Tonnen

### STANDARD AUSSTATTUNG

- zwei hydraulische Stützfüße vorne
- zwei hydraulische Stützfüße hinten
- hydraulisch klappbarer Reinigungsbesen
- Abstreifer für Reinigungsbesen klappbar
- Zugöse 50 mm
- Neigung Überkornband stufenlos verstellbar
- Geschwindigkeit Überkornband stufenlos verstellbar
- Geschwindigkeit Trommelband stufenlos verstellbar
- Trommelaushubschwingen hydraulisch
- Einzelabnahme gemäß StVzO
- feuerverzinkte Bandrahmen
- smartes Steuerungssystem
- Standardausstattung ohne Trommel

### KURZBESCHREIBUNG

Mit einem Trommeldurchmesser von 2.200 mm und einem Bunkervolumen von 6,5 m<sup>3</sup>, sowie Bänderabwurfhöhen von 3.500 mm setzt diese Trommelsiebanlage **Siebo 6000** der westfälischen Maschinenbaumanufaktur **SieboTec** neue Maßstäbe. Sie ermöglicht eine hohe Durchsatzleistung bei niedrigen Betriebskosten und höchster Qualität „Made in Germany“.

### SONDERAUSSTATTUNG

- auch mit Elektro- oder Hybridantrieb erhältlich
- auch als stationäre Anlage möglich
- Cleanfix® Wendelüfter
- steckbare Bunkererhöhung
- Bandverlängerung
- Magnet für Feinkorn- bzw. Grobkornband



[www.trump-technik.de](http://www.trump-technik.de)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.